



Kalzip 65/400



Kalzip AF 65/434



### Profiltyp

Höhe in mm	Baubreite in mm	Dicke in mm
65	400	1,0
AF65	434	1,0

### Oberflächen

- Stucco Natur ohne Folie
- AluPlusPatina Stucco, ohne Folie
- AluPlusPatina mill-finish, Folie vollflächig ohne kleinen Bördel
- AluPlusZinc mill-finish, Folie vollflächig
- AluPlusZinc Dark mill-finish, Folie vollflächig

### Farben

- RAL9006 Polyester
- RAL9007 Polyester
- RAL7016 Polyester

Folie vollflächig = ohne kleinen Bördel

### Länge Profiltafeln

3–14 m

### Anzahl Einzellängen

2 je Auftrag



### E-Klipp

Typ	in Kombination mit Distanzkappe (DK)	Art.-Nr.	Höhe in mm	Kalzip 65/... W	Kalzip AF 65/...
E 5		14210050A00001	66	Nicht einsetzbar	5
E 20		14210200A00001	81	20	20
	E 20 + DK 10		91	30	30
E 40		14210400A00001	101	40	40
	E 40 + DK 10		111	50	50
E 60		14210600A00001	121	60	60
	E 60 + DK 10		131	70	70
E 80		14210800A00001	141	80	80
	E 80 + DK 10		151	90	90
E 100		14211000A00001	161	100	100
	E 100 + DK 10		171	110	110
E 120		14211200A00001	181	120	120
	E 120 + DK 10		191	130	130
E 140		14211400A00001	201	140	140
	E 140 + DK 10		211	150	150
E 160		14211600A00001	221	160	160
	E 160 + DK 10		231	170	170
E 180		14211800A00001	241	180	180
	DK 10 mm	14210005A00001			
	DK 5 mm	14210005A00002			

### Festpunkt-Klipp


einschließlich Befestigungslöcher, Aluminium

Typ Lieferlänge 119 mm  
Art.-Nr.

FK 10	14100106A00001
FK 25	14100256B00001
FK 100	14101006B00001

### Thermokappe Polyamid


passend für Festpunkt-Klipp



Typ	Art.-Nr.	Maße in mm		
		L	B	H
DTK 5	14000007B00001	121	63	5
DTK 15	14000008B00001	121	63	15

### Befestiger E-Klipp auf Holz\*


Kalzip Bohrbefestiger SDK 2-S-377, ohne Distanzkappe (DK)



Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
2351000B00001	6,0 x 35	Edelstahl	250
2351000B00002	6,0 x 45	Edelstahl	250
2351000B00003	6,0 x 60	Edelstahl	250

### Holzbefestiger mit U-Scheibe und Dichtung 16 mm


TDA-S-S 16



Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
2351000B00012	6,5 x 51	Edelstahl	250

### Befestiger E-Klipp auf Stahl-Trapezblech\*


Kalzip Bohrbefestiger SDK 2-S-377, ohne Distanzkappe (DK)



Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
2351000B00001	6,0 x 35	Edelstahl	250
2351000B00002	6,0 x 45	Edelstahl	250
2351000B00003	6,0 x 60	Edelstahl	250


### Befestiger E-Klipp auf Stahl-Kantblech\*

Kalzip Bohrbefestiger SDK 3-S-377, ohne Distanzkappe (DK)



Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
2351000B00004	6,0 x 30	Edelstahl	250
2351000B00005	6,0 x 45	Edelstahl	250

\* Schraubenlänge für Befestigung ohne Distanzkappe (DK).  
Bei Verwendung von Distanzkappen entsprechende Schraubenlänge verwenden.



**Befestiger E-Klipp auf Stahl**

Gewindeformbefestiger mit U-Scheibe und Dichtung 16 mm, TDB-S-S16

Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
2351000B00017	6,3 x 25	Edelstahl	500

**Universal-Montagevorsatz für SDK-Schrauben**

DS-K 265 für alle Kalzip E-Klipphöhen geeignet


Art.-Nr.	Abmessung mm	Stück/VPE
2908000B00009		1

**Blindniete**

Universal- und Festpunktniet




Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stück/VPE
Polygrip-ASO-D48100			
2352000B00022	4,8 x 10	Al/Niro	500
Blindniet K9			
2352000B00003	5,0 x 12	Al/Niro	500
Becherniet			
2352000B00010	4,8 x 10	Al/Niro	500



**Befestigungsklemme Typ FS**

nicht rostender Stahl


Art.-Nr.	Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton
14400000B00001	L 38 x B 60 Bohrung Ø 8,5 für Schraube Ø 8	20



**Befestigungsklemme Typ WS**

nicht rostender Stahl


Art.-Nr.	Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton
14400000A00001	L 35 x B 20 Bohrung Ø 7 für Schraube Ø 6,5	20



**Befestigungsklemme Typ FA**


Aluminium

Art.-Nr.	Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton
14400000B00002	L 60 x B 80	20



### Ortgang-Verstärkungsprofil


	Art.-Nr.	Maße in mm
Aluminium pressblank	2452000B00002	35 x 27 x 20 x 1,5 6.000 lang



### Sturmhaken

Aluminium pressblank, einsetzbar für Al-Klipp und Kunststoff-Verbundklipp, 2 Löcher Ø 7

	Art.-Nr.	Maße in mm
65 für Kalzip 65/...	14700650B00002	80,5 lang




### Ortgang-Leiste

	Art.-Nr.	Maße in mm
Aluminium pressblank	2452000B00005	60 breit 6.000 lang

### Schließblech


Aluminium, passend zum Kalzip Profil

Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton	stucco-dessiniert Art.-Nr.	mill-finish Art.-Nr.
65/400	50	2601013B00001	2601013
AF 65/434	50	2603016B00001	2603016
Sonderschließblech für Gratausbildung nach Bedarf			



Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton	RAL 9006 Art.-Nr.	andere Farben Art.-Nr.	AluPlusZinc/ AluPlusZinc Dark Art.-Nr.
65/400	50	2601013B00002	2601013	2601013B00004
AF 65/434	50	2603016B00002	2603016	2603016B00004
Sonderschließblech für Gratausbildung nach Bedarf		2608000		


Maße in mm	Stückzahl VPE/Karton	AluPlusPatina in Natur-Aluminium stucco/mill-finish Art.-Nr.	AluPlusPatina in Medium-dark Bronze B40 Champagne G12 Art.-Nr.
65/400	50	2601013B00003	2601013
AF 65/434	50	2603016B00003	2603016
Sonderschließblech für Gratausbildung nach Bedarf			



### Formfüller

Zellpolyäthylen, passend zum Kalzip Profil


Maße in mm	Art.-Nr.	Stückzahl VPE/Karton
65/400	2501000B00003	50
AF 65/434	2501000B00008	50



### Distanz-Profil

Aluminium pressblank


Art.-Nr.	Maße in mm	Länge
2452000B00008	45 x 6 x 45 x 1,5	6.000



### Traufwinkel

Aluminium pressblank, 6.000 lang

Maße in mm	glatt	farbig
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
40 x 20 x 2,0	2452000A00001	2455000
70 x 30 x 2,0	2452000A00021	2455000



### Bördelfüller


Zellpolyethylen

Typ	Art.-Nr.	Stückzahl VPE/Karton
Typ 65	2501000B00013	50
Typ AF/AS	2501000B00015	50

### Kompri-Klebeband

vorkomprimiert, einseitig klebend


Maße in mm	Art.-Nr.
2/10 x 15	2501000B00016
Rollenlänge 12.500	



### Schneefanghalter

Aluminium, mit 2 Edelstahlschrauben, M 8 x 35 und Muttern


	Maße in mm	Stückzahl VPE/ Karton	Art.-Nr.
Aluminium natur	110 lang	20	1690000B00001
farbig	110 lang	20	2250000



### Schneestopper

Aluminium, mit Edelstahlschraube

	Maße in mm	Stückzahl VPE/ Karton	Art.-Nr.
Aluminium natur	–	25	1690000B00002
farbig	–	25	2250000



### Aluminium-Schneefangrohr

32/2 mm

	Maße in mm	Stückzahl VPE/ Karton	Art.-Nr.
Aluminium natur	6.000 lang	–	2452000B00014
farbig	6.000 lang	–	2455000

### Kalzip Dampfsperre Vario SK

für Stahltrapez-Unterschalen und Schalungen aus Holzwerkstoffen  
Naht- und Stoßüberdeckung von 8 cm beachten!

Größe	Art.-Nr.	Abnahmemenge
1,08 x 20 m	2301000B00012	Einzelrolle

### Flachblech vom Coil abgelängt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Länge
stucco-dessiniert	1510012	1,0 x 1.250	2.000–6.000
polyesterbeschichtet	1510012	1,0 x ... auf Anfrage	2.000–6.000
Farbe und Abmessungen je nach Vorrat, Schutzfolie optional gegen Aufpreis			
AluPlusPatina stucco-dessiniert/mill-finish in Natur-Aluminium, inkl. Schutzfolie	1510012	1,0 x 1.200	2.000–6.000
AluPlusZinc, inkl. Schutzfolie	1510012	1,0 x 579	2.000–6.000
AluPlusZinc Dark, inkl. Schutzfolie	1510012	1,0 x 579	2.000–6.000

**Universal-Bördelmaschine (230 V), für alle Kalzip Typen**

für Blechdicken 0,7-1,0 mm, mit ca. 0,7 m Kabel,  
inkl. Aufbördelgerät verpackt im Stahlblechkasten

Art.-Nr. für Kauf	Kaufpreis in €	Art.-Nr. für Miete	Mietpreis je Kalendertag € <sup>***</sup>
2909000B00001	2.959,00	3100000B00004	8,55

**Werkzeugkiste** (passend zur jeweiligen Baubreite)

bestehend aus Faltwerkzeug, Traufenabkantzange, Handschließzange

Art.-Nr. für Kauf	Kaufpreis in €	Art.-Nr. für Miete	Mietpreis je Kalendertag € <sup>***</sup>
2910000B00001	647,00	-	6,00

zzgl. evtl. anfallende Frachtkosten

**Achtung:**

- \*) Reparaturkosten, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, werden in Rechnung gestellt.
- \*\*) Für die Berechnung des Mietpreises gilt das Ausgangs- und Eingangsdatum bei der Kalzip GmbH.

**Verpackungen und Lieferzeiten**

**Verpackung:**

Standard (Sonderverpackungen nicht möglich,  
siehe Preisliste März 2015)

**Lieferzeiten:**

2–3 Wochen

**Fracht:**

auf Anfrage (nur Komplettlieferungen)

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**www.kalzip.com**

**Kalzip GmbH**

August-Horch-Str. 20-22  
D-56070 Koblenz  
Postfach 10 03 16  
D-56033 Koblenz  
T +49 (0) 2 61 - 98 34-0  
F +49 (0) 2 61 - 98 34-100  
E germany@kalzip.com

Deutsch 07/2015

Die Angaben in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie berücksichtigen keinen konkreten Anwendungsfall. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor. Aufgrund der Dynamik von Produktentwicklungen und -verbesserungen erheben die Kalzip Druckerzeugnisse nicht immer den Anspruch auf Aktualität. Die zurzeit gültige Fassung der jeweiligen Publikation ist im Internet unter [www.kalzip.com](http://www.kalzip.com) als Download verfügbar.

Kalzip GmbH  
Ein Unternehmen der Tata Steel Europe Ltd.