

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat® PE 25 / Polyester					Colorcoat® PVDF			
	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	0,55	0,63	0,75	0,88
1015		■	■						
3000		■	■						
5003		■	■						
5009		■	■						
5010		■	■						
6005		■	■						
6009		■	■						
6011		■	■						
6020	■	■	■						
7005		■	■						
7016	■	■	■			■	■	■	■
7032		■	■						
7035		■	■						
8004		■	■						
8011		■	■						
8012		■	■						
9001		■	■						
9002	■	■	■	■	■				
9005		■	■						
9006	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9007	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9010		■	■						
9002/9002		■	■						
9006/9006		■	■						

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat HPS200 Ultra®					Colorcoat Prisma®				RAL ref.
	BS ref.	RAL ref.	0,55	0,63	0,75	0,55	0,63	0,75	0,88	
White	00E55	9003	■	■	■					9010
White/White	00E55/00E55	9003/9003	■	■	■					
Goosewing Grey	10A05	7038	■	■	■					
Goosewing Grey/Goosewing Grey	10A05/10A05	7038/7038	■	■	■					
Alaska Grey		7030	■	■	■					7000
Anthraxite		7016	■	■	■	■	■	■	■	7016
Black	00E53	9005	■	■	■					9005
Ice Blue		230 80 10			■					
Albatross	18B17	240 80 05			■					
Pure Grey		000 55 00			■					
Merlin grey	18B25	180 40 05	■	■	■					
Ardenne		7022			■					
Marlstone	10B15	1013			■					
Honesty		1015			■					
Mushroom	10B19	080 70 10	■	■	■					
Straw		080 70 30			■					
Mole Brown		070 40 10			■					
Hamlet		9002	■	■	■	■	■	■	■	9002
Meadowland		100 80 20			■					
Moorland Green	12B21	100 60 20			■					
Svelte Grey		080 50 20			■					
Olive Green	12B27	100 30 20			■					
Chili	04E56	3000			■					
Petra	04D44	3013			■					
Terracotta	04C39	040 40 40			■					
Barn Red		030 30 40			■					
Burno		3004			■					
Jade Green	14C37				■					
Heritage Green		6002			■					
Juniper Green	12B29	140 20 20	■	■	■					
Ivy		170 20 10			■					
Van Dijke Brown	08B29	8014			■					
Solent Blue	18E53	240 40 40			■					
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15			■					
Ocean Blue	18C39	220 30 25			■					
Sargasso		5003			■					
Raven (vh Black Grey)		7021			■					
Anthraxite Matt		7016			■					
Denim		5014						■		5014
Clover								■		6005
Cream								■		1015
Oxide Red								■		3009
Chocolate Brown								■		8017
Oyster								■		7035
Slate Grey								■		7012
Black Grey								■		7021
Silver Metallic								■		9006
Grey Aluminium								■		9007
Sirius (metallic)								■		9006
Orion (metallic)								■		9007
Zeus (metallic)								■		
Kronos (metallic)								■		
Ephyra (metallic)								■		
Athena (metallic)								■		
Aquarius (metallic)								■		
Atlantis (metallic)								■		
Pegasus (metallic)								■		
Helios (metallic)								■		

Bemerkungen:

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma). In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) genannt, 15 µm in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig. Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage. Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern. Farbarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de. Die SAB Farbbezeichnungen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche Farben dar und stimmen nicht exakt überein. SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.



Farbmöglichkeiten Profile

■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

Colorcoat® PE 25 / Polyester						
SAB Farbe/Stärke	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	SAB Farbe/Stärke
7016		■				7016
9002	■	■	■	■	■	9002
9010	■					9010
9006	■	■	■	■	■	9006
9006_9006		■				9006_9006

Colorcoat HPS200 Ultra®		
Farbe/Stärke	0,75	0,88
Hamlet (9002)	■	■

Bemerkungen:

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig. Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern. Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de. SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: März 2016