

Farbmöglichkeiten Profile/Paneele

Bandbreite 1250

Gültig für:

Wellblech
Trapezblech
Kaltdach Trapezblech
Warmdach Trapezblech
Sandwichpaneel

■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt
■ neue Farbe/Produkt

SAB 18/988, SAB 27/1000, SAB 42/960
SAB 19/1050, SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 45/900, SAB 50/1000
SAB 19KD/1050, SAB 30KD/1050, SAB 45KD/1050, SAB 58KD/945
SAB 35R/1035, SAB 40R/915, SAB 50R/1000, SAB 70R/800, SAB 89R/915, SAB 100R/825, SAB 106R+/750
Alle PIR ausführungen, alle 0,55 mm nur für Sandwichpaneel

⚠ Jan 2015 und Okt 2015, wird auslaufen, verkauft, solange der Vorrat noch letzte. Danach nur als Spezial zu liefern.

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat® PE 25 / Polyester					Colorcoat® PVDF				Colorcoat® SDP 35		
	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	0,55	0,63	0,75	0,88	0,63	0,75	Stärke SAB Farbe
1015		■	■									1015
3000		■	■									3000
5003		■	■									5003
5009		■	■									5009
5010		■	■									5010
6005		■	■									6005
6009		■	■									6009
6011		■	■									6011
6020	■	■	■									6020
7005		■	■									7005
7016	■	■	■			■	■	■	■			7016
7032		■	■									7032
7035		■	■									7035
8004		■	■									8004
8011		■	■									8011
8012		■	■									8012
9001		■	■									9001
9002	■	■	■	■	■	■	■	■	■			9002
9005		■	■									9005
9006	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ @		9006
9007	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ @		9007
9010		■	■									9010
9002/9002												9002/9002
9006/9006												9006/9006

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat HPS200 Ultra®					Colorcoat Prisma®				RAL ref.
	BS ref.	RAL ref.	0,55	0,63	0,75	0,55	0,63	0,75	0,88	
White	00E55	9003	■	■	■					9010
White/White	00E55/00E55	9003/9003	■	■	■					
Goosewing Grey	10A05	7038	■	■	■					
Goosewing Grey/Goosewing Grey	10A05/10A05	7038/7038	■	■	■					
Alaska Grey		7000		■	■					7000
Anthraxite		7016	■	■	■					7016
Black	00E53	9005	■	■	■					9005
Ice Blue		230 80 10			■					
Albatross	18B17	240 80 05			■					
Pure Grey		000 55 00			■					
Merlin grey	18B25	180 40 05	■	■	■					
Ardenne		7022			■					
Marlstone	10B15	1013		■	■					
Honesty		1015			■					
Mushroom	10B19	080 70 10	■		■					
Straw		080 70 30			■					
Mole Brown		070 40 10			■					
Hamlet		9002	■	■	■	■				9002
Meadowland		100 80 20			■					
Moorland Green	12B21	100 60 20			■					
Svelte Grey		080 50 20			■					
Olive Green	12B27	100 30 20		■	■					
Chili	04E56	3000			■					
Petra	04D44	3013			■					
Terracotta	04C39	040 40 40		■	■					
Barn Red		030 30 40			■					
Burano		3004			■					
Jade Green	14C37				■					
Heritage Green		6002			■					
Juniper Green	12B29	140 20 20	■	■	■					
Ivy		170 20 10		■	■ @					
Van Dijke Brown	08B29	8014			■					
Solent Blue	18E53	240 40 40			■					
Wedgewood Blue	18C37	220 50 15			■					
Ocean Blue	18C39	220 30 25			■					
Sargasso		5003			■					
Raven (vh Black Grey)		7021			■					
Alaska Grey Matt		7000			■					
Green Grey Matt		150 40 10			■					
Oxidised Matt		050 20 10			■					
Terracotta Matt	04C39	040 40 40		■ @	■					
Anthraxite Matt		7016			■					
Copprum Matt		160 70 20			■					
Denim		5014			■					5014
Clover					■					6005
Cream					■					1015
Oxide Red					■					3009
Chocolate Brown					■					8017
Oyster					■					7035
Slate Grey					■					7012
Black Grey					■					7021
Silver Metallic					■ @					9006
Grey Aluminium					■ @					9007
Sirius (metallic)					■					9006
Orion (metallic)					■					9007
Zeus (metallic)					■					
Kronos (metallic)					■ @					
Ephyra (metallic)					■					
Athena (metallic)					■					
Aquarius (metallic)					■ @					
Atlantis (metallic)					■					
Pegasus (metallic)					■					
Helios (metallic)					■					

Bemerkungen:

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).
In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genannt, 15 µm in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage.
Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern.
Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
Die SAB Farbbezeichnungen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche farben dar und stimmen nicht exakt überein.
SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: Oktober 2015
Standard Farbmöglichkeiten Produkt DU Okt 2015.xlsx



Farbmöglichkeiten Profile

- standard vorrätig
- neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 110R/1000, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

@ Okt 2015, wird auslaufen, verkauft, solange der Vorrat noch letzte. Danach nur als Spezial zu liefern.

Colorcoat® PE 25 / Polyester						
SAB Farbe/Stärke	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	SAB Farbe/Stärke
7016		■				7016
8012			■ @			8012
9002	■	■	■	■	■	9002
9010	■					9010
9006	■	■	■	■	■	9006
9006_9006		■				9006_9006

Colorcoat HPS200 Ultra®			
Farbe/Stärke	0,75	0,88	
Hamlet (9002)	■	■	

Bemerkungen:

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.
Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
SAB-profil bv übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: Okt 2015